



Città di GIULIANOVA

Provincia di TERAMO

AREA IV - SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

UFFICIO SUAP, PROMOZIONE ECONOMICA - COMMERCIO

CHIARIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è necessario presentare Istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) per il tramite del portale "*Impresainungiorno*" del comune di Giulianova, come stabilito dall'art. 19 della Legge n. 241/1990.

La S.C.I.A. - come stabilito dall'art. 68 T.U.L.P.S. - può essere utilizzata esclusivamente quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone. Fino al 31/12/2023 (in questo caso entro le ore 01:00 del giorno successivo), ai sensi dell'art. 38 bis D.L. 76/2020 modificato con D.L. 198 29/12/2022 convertito con Legge 24/02/2023, n. 14, la S.C.I.A. può essere utilizzata per manifestazioni temporanee in area all'aperto, o al chiuso, con capienza fino a n. 1000 persone, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical. In caso di S.C.I.A. la verifica di sicurezza di cui al D.M. 19 agosto 1996 deve essere effettuata da un Tecnico professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, tramite una RELAZIONE TECNICA che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti - da parte della Commissione di Vigilanza - della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.

Nel caso in cui i locali/allestimenti della manifestazione abbiano una capienza superiore a n. 200 persone (o a n. 1000, fino al 31/12/2023), oppure la manifestazione abbia una durata di più giorni, **deve** essere presentata l'istanza per ottenere licenza di pubblico spettacolo. La verifica di sicurezza deve essere effettuata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141 bis e art. 142 T.U.L.P.S.

SUOLO PUBBLICO. In caso di SCIA/ISTANZA per manifestazione da svolgersi in AREA PUBBLICA, la richiesta di suolo pubblico deve essere presentata contestualmente sulla pratica Suap comunque 15 giorni prima dell'Evento.

RUMOROSITA'. Con riferimento ai limiti di rumorosità il Comune di Giulianova ha approvato l'allegato "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e per la tutela dall'inquinamento acustico*" al quale è necessario attenersi.

Nel caso in cui sia prevista la presenza di somministrazione di alimenti e bevande, la SCIA dovrà essere completa della documentazione necessaria per essere inviata al Servizio di Prevenzione della ASL di competenza, per i necessari adempimenti e controlli.

PREAVVISO ALLA QUESTURA. In relazione agli adempimenti di competenza legati alla pubblica sicurezza, la manifestazione deve essere comunicata al Questore ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. **almeno tre giorni prima dell'inizio** della manifestazione utilizzando l'apposita modulistica.

CHIUSURA AL TRAFFICO. Nel caso in cui l'area debba essere chiusa al traffico, occorre effettuare la richiesta di apposita Ordinanza per la Modifica temporanea di Circolazione e Sosta dei veicoli utilizzando apposita modulistica della Polizia Municipale.

TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI

Relativamente alle attrezzature installate ed ai luoghi di svolgimento, si possono classificare varie TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONE.

1. MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL'APERTO NON DELIMITATO IN ALCUN MODO. Il luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*" ma solo SE ED IN QUANTO NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi, o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree NON ACCESSIBILI al pubblico: in tal caso non è necessaria la verifica della C.C.V.L.P.S. né la Relazione Tecnica. In ogni caso l'organizzatore deve dotarsi della certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente installate diverse da quelle destinate allo stazionamento del pubblico, nonché della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

2. MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL'APERTO CON INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE O DELIMITATO con capienza pari o inferiore alle 200 persone (o alle 1000 fino al 31/12/2023). Se nel luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione si prevede di installare specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico CON UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (a 1000 fino al 31/12/2023) o il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si determini una CAPIENZA DELL'AREA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (a 1000 fino al 31/12/2023), e verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico, in tal caso la manifestazione rientra nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996. In tal caso è necessario allegare una Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza, la conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.

3. MANIFESTAZIONE IN LOCALE AL CHIUSO con capienza pari o inferiore a 200 persone (a 1000 fino al 31/12/2023). Se la manifestazione si svolgerà in un locale al chiuso con CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (a 1000 fino al 31/12/2023), deve essere allegata una Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o all'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale e delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001. Nei casi che precedono, potrà, comunque, in relazione alla specificità dell'evento, essere curata la convocazione della citata C.C.V.L.P.S. ai sensi del punto 78 della Tabella A del D.Lgs. 222/2016 per gli eventuali controlli. Le ipotesi che precedono prevedono una capienza inferiore a 200 (a 1000 fino al 31/12/2023) persone e pertanto dovrà essere presentata una S.C.I.A. nel caso in cui la durata della manifestazione sia contenuta ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO O ENTRO LE ORE 01:00 DEL GIORNO SEGUENTE FINO AL 31/12/2023). Per le successive tipologie 4) ed 5) è sempre necessaria l'istanza per ottenere licenza di pubblici spettacoli da presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, in quanto si tratta di ipotesi che prevedono una capienza superiore alle 200 (alle 1000 fino al 31/12/2023) persone: in questi casi è SEMPRE prevista la verifica della Commissione di Vigilanza, TRANNE il limitato caso in cui tale verifica sia già stata effettuata in occasione di una precedente edizione della manifestazione, **purché non antecedente a due anni.**

4. LUOGO ALL'APERTO DELIMITATO O CON STRUTTURE AVENTI CAPIENZA SUPERIORE A 200 (a 1000 fino al 31/12/2023) O LOCALE AL CHIUSO. Il luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione prevede l'installazione di impianti o strutture (anche sedute) con capienza superiore a 200 persone (a 1000 fino al 31/12/2023), oppure trattasi di locale al chiuso con

capienza superiore a 200 persone (a 1000 fino al 31/12/2023): in questo caso sono necessari il previo parere e successivo sopralluogo da parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo allegando all'istanza la documentazione necessaria come da normativa. Le strutture dovranno essere allestite e disponibili in tempo utile per consentire il sopralluogo della Commissione ed il rilascio della Licenza/Autorizzazione di competenza comunale.

5. **MANIFESTAZIONI GIA' SVOLTE CON LE MEDESIME STRUTTURE.** La capienza del locale/degli allestimenti nell'area all'aperto è SUPERIORE A 200 PERSONE (a 1000 fino al 31/12/2023), ma se la Commissione Comunale di Vigilanza ex art. 141 bis e 142 del T.U.L.P.S. ha verificato l'agibilità dei medesimi allestimenti (locale, area, struttura, impianti) **in data non anteriore a due anni** (art. 4, ultimo capoverso, del DPR n. 311/2001), la verifica è ancora efficace e se ne deve dare atto nell'istanza relativa al rilascio della Licenza.

ATTIVITA' INCLUSE NELLA MANIFESTAZIONE

Nel modello devono essere indicate le attività svolte all'interno della manifestazione, come ad es. la Tombola/Lotterie/Pesche di Beneficenza, oppure l'installazione di attrezzature dello Spettacolo Viaggiante per cui è necessaria la licenza ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., oppure ancora l'attività di Somministrazione di alimenti e bevande, per la quale si effettua l'apposita S.C.I.A. sullo sportello SUAP, qualora l'attività sia gestita direttamente dall'organizzatore anche tramite un delegato.

In relazione all'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE è necessario precisare il rispetto delle disposizioni safety/security della circolare del capo della polizia 11001/1/110/10 del 18/07/2018 (Direttiva Piantedosi). L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiama un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata. Si rimanda alla lettura della Circolare per l'approfondimento fornendo l'indicazione di ciò che dovrà essere prodotto dagli organizzatori unitamente alla S.C.I.A./richiesta di Licenza - oltre alla documentazione già prevista dalla normativa riconducibile al T.U.L.P.S. e al D.M. 19/08/1996 e sopra descritta.

PER QUALUNQUE TIPO DI MANIFESTAZIONE

- Tabella per la classificazione del rischio (Safety), compilata e firmata da tecnico abilitato e dal responsabile dell'organizzazione;
- Planimetria nella quale (oltre alle aree di svolgimento con il lay-out delle eventuali attrezzature, dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione, in base al livello di rischio risultante dalla compilazione della Tabella e seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 11001/1/110(10) del 18/07/2018. Nei casi di previsione della saturazione dell'area di affollamento, devono essere previsti corridoi centrali e perimetrali per le emergenze e il soccorso. La planimetria dovrà contenere anche gli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra e gli spazi e servizi di supporto.
- Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l'indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018. In particolare, dovranno essere illustrati in dettaglio tutti gli aspetti di gestione dell'evento, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con l'esatta indicazione delle vie di fuga e la correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. Dovrà essere evidenziata la modalità di gestione degli accessi del pubblico al fine di non superare la capacità ricettiva indicata. (qualora la manifestazione preveda la predisposizione di una Relazione tecnica - tipologie 2 e 3 sopra descritte - il Piano di emergenza può essere presentato unitamente alla Relazione stessa). La documentazione di Safety/Security sarà inviata all'Ufficio S.U.A.P. che provvederà a curarne la sua trasmissione alla Prefettura ed alla Questura per il seguito di competenza connesso all'approntamento di ulteriori

misure di sicurezza. Si ribadisce, in ogni caso, che suddette indicazioni a tutela della sicurezza pubblica SAFETY/SECURITY **non assorbono** gli obblighi normativi relativi all'istruttoria delle manifestazioni, ivi inclusa la verifica della Commissione di Vigilanza, ove la manifestazione rivesta le caratteristiche che richiedono tale verifica, ai sensi dell'art. 68 e dell'art. 80 del TULPS, nonché ai sensi del DPR 311/2001, in base alle tipologie sopradescritte. Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di suolo pubblico finalizzata allo svolgimento della manifestazione.

Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., e si svolga in AREA PRIVATA, la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta comunque 15 giorni prima della manifestazione, per consentire agli Uffici di valutare il livello di rischio, e richiedere ulteriori misure di sicurezza. Suddette indicazioni a tutela della sicurezza pubblica SAFETY/SECURITY **non assorbono** gli obblighi normativi relativi all'istruttoria delle manifestazioni, ivi inclusa la verifica della Commissione di Vigilanza, ove la manifestazione rivesta le caratteristiche che richiedono tale verifica, ai sensi dell'art. 68 e dell'art. 80 del TULPS, nonché ai sensi del DPR 311/2001. Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di suolo pubblico finalizzata allo svolgimento della manifestazione.

Il Dirigente
Dott. Andrea Sisino